

گروه صنعتی
دیزل ساز

MADE IN
CHINA

الکتروپمپ دو اسب دو پروانه استریم

مدل : **TCB200**



NEW!

مدل	نوع پمپ	قدرت		حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی		دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
		HP	KW		(m³/h)	(l/min)		
TCB200	الکتروپمپ دو پروانه تک فاز 2 اسب	2	1.5	45	8	133	1½"	1"

Stream

Sign of Quality

گروه صنعتی
دیزل ساز

MADE IN
CHINA

الکتروپمپ سه اسب دو پروانه تکفاز استریم

مدل : TCB300



NEW!

مدل	نوع پمپ	نوع ولتاژ	جنس پروانه	قدرت		حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی		دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
				HP	KW		(m³/h)	(l/min)		
TCB300	پمپ دوپروانه سه اسب	تکفاز	برنجی	3	2.2	55	9.5	158	1½"	1½"

Stream

Sign of Quality

گروه صنعتی
دیزل ساز

MADE IN
CHINA

الکتروپمپ یک و نیم اسب دو پروانه استریم

مدل : TCB150



NEW!

مدل	نوع پمپ	نوع ولتاژ	جنس پروانه	قدرت		حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدی		دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
				HP	KW		(m³/h)	(l/min)		
TCB150	پمپ دو پروانه یک و نیم اسب	تک فاز	برنجی	1.5	1.1	48	7.5	125	1½"	1"

Stream

Sign of Quality

گروه صنعتی
دیزل ساز

MADE IN
CHINA

الکتروپمپ یک اسب جتی تکفاز استریم

مدل : TJET100/01



NEW!

مدل	نوع پمپ	نوع ولتاژ	جنس پروانه	قدرت		حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی		دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
				HP	KW		(m³/h)	(l/min)		
TJET100/01	پمپ یک اسب جتی	تکفاز	برنجی	1	0.75	43	3.3	55	1"	1"

Stream

Sign of Quality

گروه صنعتی
دیزل ساز

MADE IN
CHINA

الکتروپمپ خانگی یک اسب استریم

مدل : TQB80E



NEW!

مدل	نوع پمپ	نوع ولتاژ	جنس پروانه	قدرت		حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدی		دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
				HP	KW		(m³/h)	(l/min)		
TQB80E	پمپ یک اسب	تک فاز	خوردنی ابرنجی	1	0.75	53	2.7	45	1"	1"

Stream

Sign of Quality

گروه صنعتی
دیزل ساز

MADE IN
CHINA

الکتروپمپ خانگی نیم اسب استریم

مدل: **TQB60E**



NEW!

مدل	نوع پمپ	نوع ولتاژ	جنس پروانه	قدرت		حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی		دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
				HP	KW		(m³/h)	(l/min)		
TQB60E	پمپ نیم اسب	تک فاز	خوشه‌ای برنجی	0.5	0.37	32	2.1	35	1"	1"

Stream

Sign of Quality

گروه صنعتی
دیزل ساز

MADE IN
CHINA

الکتروپمپ خانگی 3/4 اسب استریم

مدل: TQB70E

NEW!



مدل	نوع پمپ	نوع ولتاژ	جنس پروانه	قدرت		حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدی		دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
				HP	KW		(m³/h)	(l/min)		
TQB70E	پمپ 3/4 اسب	تکفاز	خوشه‌ای/برنجی	0.55	0.75	45	2.7	45	1"	1"

Stream

Sign of Quality

MADE IN
CHINA

الکتروپمپ های هواده تک پروانه تکفاز و سه فاز برند استریم

سری : HG-SB
HG-B



مدل	نوع ولتاژ	توان		وکیوم (-Kpa)	حداکثر دبی		حداکثر فشار (+Kpa)	سایز	
		HP	KW		m³/h	l/min		(mm)	اینچ
HG-370B	تک فاز	0.5	0.37	11	60	1000	16	43	1.7
HG-370SB	سه فاز	0.5	0.37	11	60	1000	16	43	1.7
HG-550B	تک فاز	0.75	0.55	16	110	1833	20	56	2.2
HG-550SB	سه فاز	0.75	0.55	16	110	1833	20	56	2.2
HG-750B	تک فاز	1	0.75	17	120	2000	21	56	2.2
HG-750SB	سه فاز	1	0.75	17	120	2000	21	56	2.2
HG-1100B	تک فاز	1.5	1.1	20	170	2833	25	59	2.3
HG-1100SB	سه فاز	1.5	1.1	20	170	2833	25	59	2.3
HG-1500B	تک فاز	2	1.5	21	180	3000	26	59	2.3
HG-1500SB	سه فاز	2	1.5	21	180	3000	26	59	2.3
HG-2200SB	سه فاز	3	2.2	26	210	3500	36	59	2.3
HG-3000SB	سه فاز	4	3	27	230	3833	37	59	2.3
HG-4000SB	سه فاز	5.5	4	28	250	4167	38	59	2.3
HG-5500SB	سه فاز	7.5	5.5	32	430	7167	42	80	3
HG-7500SB	سه فاز	10	7.5	35	430	7167	45	80	3
HG-11000SB	سه فاز	15	11	40	550	9167	51	103	4
HG-13000SB	سه فاز	17	13	40	400	6667	53	103	4
HG-15000SB	سه فاز	20	15	41	610	10167	56	103	4
HG-18000SB	سه فاز	24	18	43	620	10333	56	103	4

-جنس پروانه و بدنه این مدل هواده ها آلومینیم می باشد .
-ورودی و خروجی این بلمب ها کنار هم می باشد

S T R E A M

MADE IN
CHINA

هواده دوپروانه سه فاز برند Stream
سری : HG-SBD



ورودی و خروجی (اینچ)	حداکثر فشار	حداکثر دبی		وکیوم	توان		نوع ولتاژ	مدل
	(+Kpa)	l/min	m³/h	(-Kpa)	HP	KW		
2.7	50	4333	260	38	3	2.2	سه فاز	HG-2200SDB
	52	4833	290	40	4	3	سه فاز	HG-3000SDB
	56	5333	320	42	5.5	4	سه فاز	HG-4000SDB

-جنس پروانه و بدنه این مدل هواده ها آلومینیوم می باشد.
-ورودی و خروجی این هواده ها 90 درجه می باشد .

S T R E A M

الکتروپمپ دویروانه یک ونیم اسب تکفاز دیزل ساز

مدل DB160/01



مدل	نوع پمپ	قدرت		حداکثر ارتفاع (m)	آبدهی (m³/h)	آبدهی (l/min)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
		KW	HP					
DB160/01	الکتروپمپ دویروانه یک ونیم اسب تکفاز پروانه برنجی دیزل ساز	1.1	1.5	42	6.6	110	1 ½"	1"

الکتروپمپ دبی بالا تکفاز

سری: CS150/2-IR



مدل	نوع پمپ	قدرت		حداکثر ارتفاع (m)	آبدهی		دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
		KW	HP		(m³/h)	(l/min)		
CS150/2-IR	الکتروپمپ آبدهی بالا , تکفاز	1.1	1.5	12.3	48	800	2"	2"

PENTAX

الکتروپمپ های خانگی دیزل ساز

سری : DM / DAM



مدل	نوع پمپ	قدرت		حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدهی		دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
		HP	KW		(m ³ /h)	(l/min)		
DM16	الکتروپمپ نیم اسب تکفاز خانگی دیزل ساز	0.6	0.45	33	2.22	37	1"	1"
DM45-S	الکتروپمپ نیم اسب کوچک تکفاز خانگی دیزل ساز	0.55	0.37	38	2.1	35	1"	1"
DM50-S	الکتروپمپ نیم اسب کوچک تکفاز خانگی دیزل ساز	0.55	0.37	18	4.2	70	1"	1"
DM80-S	الکتروپمپ یک اسب ارتفاع بالا تکفاز خانگی دیزل ساز	1	0.75	56	3	50	1"	1"
DM90-S	الکتروپمپ دو اسب ارتفاع بالا تکفاز خانگی دیزل ساز	2	1.5	75	6	100	1.5"	1.5"
DM100/01-S	الکتروپمپ بشقابی پروانه برنجی تکفاز خانگی دیزل ساز	1	0.75	28	6	100	1"	1"
DM200/01-S	الکتروپمپ بشقابی دو اسب پروانه برنجی تکفاز خانگی دیزل ساز	2	1.5	43	6.9	115	1"	1"
DM150/01-S	الکتروپمپ بشقابی دو اسب پروانه برنجی تکفاز خانگی دیزل ساز	1.5	1.1	38	6.6	110	1"	1"
DAM100/00-S	الکتروپمپ جتی تکفاز خانگی دیزل ساز	1	0.75	50	3	50	1"	1"
DAM100/01-S	الکتروپمپ جتی تکفاز خانگی دیزل ساز	1	0.75	50	3	50	1"	1"
DAM100/00	الکتروپمپ جتی تکفاز خانگی دیزل ساز	1	0.75	52	3.1	52	1"	1"
DAM150-S	الکتروپمپ جتی یک و نیم اسب تکفاز خانگی دیزل ساز	1.5	1.1	60	4.2	70	1 1/4"	1 1/4"
DAM200-S	الکتروپمپ جتی دو اسب تکفاز خانگی دیزل ساز	2	1.5	65	4.5	75	1 1/2"	1 1/2"

DIESEL SAZ

الکترو پمپ های ارتفاع بالا تکفاز و سه فاز دیزل ساز

سری : DH , DHT



نوع ولتاژ	دiameter خروجی		مکزیمم آبدی		مکزیمم فشار (m)	توان		نوع پمپ	مدل
	mm	inch	(l/min)	(m³/h)		HP	KW		
تکفاز	50	2"	450	27	15	1.5	1.1	الکتروپمپ یک و نیم اسب دو اینچ تکفاز، ارتفاع بالا دیزل ساز	DH150
	50	2"	450	27	20	2	1.5	الکتروپمپ دو اسب دو اینچ تکفاز، ارتفاع بالا دیزل ساز	DH200
سه فاز	50	2"	450	27	20	2	1.5	الکتروپمپ دو اسب دو اینچ سه فاز، ارتفاع بالا دیزل ساز	DHT200

DIESEL SAZ

الکتروپمپ های تکفاز خودمکش

سری : DAB



مدل	نوع پمپ	قدرت		حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آیدهی		دانه ورودی (اینچ)	دانه خروجی (اینچ)
		KW	HP		(m ³ /h)	(l/min)		
DAB150	الکتروپمپ دایروانه ، دو اسب ، تک فاز پروانه برنجی دیزل ساز	1.5	2	51	6.6	110	1 ½"	1"
DAB200	الکتروپمپ دایروانه ، سه اسب ، تک فاز ، پروانه برنجی دیزل ساز	2.2	3	62	6.6	110	1 ½"	1"
DAB300	الکتروپمپ دایروانه ، چهار اسب ، تک فاز ، پروانه برنجی دیزل ساز	3	4	70	6.9	115	1 ½"	1"

DIESEL SAZ

الکترو پمپ های آبدهی بالا، تک فاز و سه فاز دیزل ساز

سری : DS / DST



مدل	نوع پمپ	قدرت		حداکثر ارتفاع (M)	حداکثر آبدهی		دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
		KW	HP		(m³/h)	(l/min)		
DS100/2	الکتروپمپ یک اسب دو اینچ تکفاز، آبدهی بالا دیزل ساز	0.75	1	15	20	330	2"	2"
DS150/2	الکتروپمپ یک و نیم اسب دو اینچ تکفاز، آبدهی بالا دیزل ساز	1.1	1.5	15	29	480	2"	2"
DS200/2	الکتروپمپ دو اسب دو اینچ تکفاز، آبدهی بالا دیزل ساز	1.5	2	20	30	500	2"	2"
DST200/2	الکتروپمپ دو اسب دو اینچ سه فاز، آبدهی بالا دیزل ساز	1.5	2	20	30	500	2"	2"
DS300/3	الکتروپمپ سه اسب سه اینچ تکفاز، آبدهی بالا دیزل ساز	2.2	3	16	48	800	3"	3"
DST300/3	الکتروپمپ سه اسب سه اینچ سه فاز، آبدهی بالا دیزل ساز	2.2	3	16	48	800	3"	3"
DS400/4	الکتروپمپ سه اسب چهار اینچ تکفاز، آبدهی بالا دیزل ساز	2.2	3	14	72	1200	4"	4"
DST400/4	الکتروپمپ سه اسب چهار اینچ سه فاز، آبدهی بالا دیزل ساز	2.2	3	14	72	1200	4"	4"

DIESEL SAZ

الکتروپمپ های دوبروانه تکفاز ، سه فاز دیزل ساز

سری : DB



مدل	نوع پمپ	قدرت		حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدی		دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
		KW	HP		(m ³ /h)	(l/min)		
DB100/01	الکتروپمپ دوبروانه یک اسب تکفاز پروانه برنجی دیزل ساز	0.75	1	32	6	100	1"	1"
DB160/01	الکتروپمپ دوبروانه یک و نیم اسب تکفاز پروانه برنجی دیزل ساز	1.1	1.5	42	6.6	110	1 1/4"	1"
DB210/01	الکتروپمپ دوبروانه دو اسب تکفاز پروانه برنجی دیزل ساز	1.5	2	46	7.2	120	1 1/4"	1"
DB310/01	الکتروپمپ دوبروانه سه اسب تکفاز پروانه برنجی دیزل ساز	2.2	3	55	10.8	140	1 1/4"	1"
DBT160/01	الکتروپمپ دوبروانه یک و نیم اسب سه فاز پروانه برنجی دیزل ساز	1.1	1.5	42	6.6	110	1 1/4"	1"
DBT210/01	الکتروپمپ دوبروانه دو اسب سه فاز پروانه برنجی دیزل ساز	1.5	2	46	7.2	120	1 1/4"	1"
DBT310/01	الکتروپمپ دوبروانه سه اسب سه فاز پروانه برنجی دیزل ساز	2.2	3	55	10.8	140	1 1/4"	1"
DPT400/01	الکتروپمپ دوبروانه سه اسب سه فاز پروانه برنجی دیزل ساز	2.2	3	63	10.5	175	1 1/4"	1 1/4"
DBT400/01	الکتروپمپ دوبروانه چهار اسب سه فاز پروانه برنجی دیزل ساز	3	4	68	10.2	170	1 1/4"	1 1/4"
DBT600/01	الکتروپمپ دوبروانه پنج و نیم اسب سه فاز پروانه برنجی دیزل ساز	4	5.5	82	12	200	1 1/4"	1 1/4"
DBT750/01	الکتروپمپ دوبروانه هفت و نیم اسب سه فاز پروانه برنجی دیزل ساز	5.5	7.5	87	15	250	1 1/4"	1 1/4"
DBT 1000	الکتروپمپ دوبروانه ده اسب سه فاز پروانه برنجی دیزل ساز	7.5	10	97	18	300	1 1/4"	1 1/4"
DBT 1500	الکتروپمپ دوبروانه پانزده اسب سه فاز پروانه برنجی دیزل ساز	11	15	108	33	550	2"	1 1/2"
DBT 2000	الکتروپمپ دوبروانه بیست اسب سه فاز پروانه برنجی دیزل ساز	15	20	127	36	600	2"	1 1/2"

الکترو پمپ سه اسب ارتفاع بالا سه فاز دیزل ساز

مدل DHT300



نوع ولتاژ	دهانه خروجی		ماکزیمم آبدهی		ماکزیمم فشار (m)	توان		مدل
	mm	inch	(l/min)	(m³/h)		HP	KW	
سه فاز	50	2"	500	30	28	3	2.2	DHT300

DIESEL SAZ

الکتروپمپ دبی بالا دواسب سه اینچ تکفاز

سری: CS200/3-IR



مدل	نوع پمپ	قدرت		حداکثر ارتفاع (m)	آبدهی		دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
		KW	HP		(m³/h)	(l/min)		
CS200/3-IR	الکتروپمپ آبدهی بالا , تکفاز	1.5	2	14.3	48	800	3"	3"

NEW!

گروه صنعتی
دیزل ساز

الکتروپمپ های منوبلاک دیزل ساز سری **DEN 40**



TYPE DEN	P2 nom.		P1 max	I	Q (m³/h - l/min)													
					0	4.5	6	7.5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
	HP	KW	KW	3x400V 50 Hz	0	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
					H (m)													
40-125B	3	2.2	2.9	5.2	20.7				21.3	21.2	21.0	20.6	20.1	19.4	18.7	17.9	17.0	
40-125A	4	3	4.1	7.1	25.2				25.8	25.8	25.6	25.4	24.9	24.4	23.7	22.9	22.0	21.1
40-160B	4	3.0	4.4	7.4	30.0				30.1	30.0	29.6	29.0	28.2	27.1	25.9	24.4	22.8	21.0
40-160A	5.5	4.0	5.7	9.9	35.4				35.6	35.5	35.3	35.0	34.2	33.2	32.0	30.6	29.0	27.3 25.4
40-250B	15	11.0	14.4	24.2	75.5				74.6	74.2	73.5	72.7	71.7	70.4	69.0	67.2	65.0	62.5 59.5 56.0
40-250A	20	15.0	19.0	32.0	91.5				90.4	89.9	89.3	88.5	87.5	86.6	85.5	84.0	82.5	80.5 78.5 76.0

DNA/DNM(2.5"/1.5")

DIESEL SAZ

NEW!

گروه صنعتی
دیزل ساز

الکتروپمپ های منوبلاک دیزل ساز سری DEN32



TYPE DEN	P2 nom.		P1 max	I	Q (m³/h - l/min)																
	HP	KW	KW		3x400V 50 HZ	0	4.5	6	7.5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	156	168
				0		75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	2600	2800	
					H (m)																
32-160C	2	1.5	2.3	4	24.7	24.4	24.1	23.6	23	21.5	19.6	17.2	14.1								
32-160B	3	2.2	2.9	5.2	29		28.5	28	27.3	25.7	23.8	21.4	18.5	14.8							
32-200B	7.5	5.5	7.0	12.4	50.1		50.2	50.1	49.9	49.3	48.0	46.4	44.5	42.4	39.8	37.2	~ 2900 r.p.m.				
32-200A	10	7.5	8.5	15.0	58.6		59.0	58.9	58.8	58.2	57.1	55.5	53.4	51.1	48.4	45.6					
32-250B	15	11	14.4	24.2	82			81.0	80.5	79.5	78.5	77.0	74.5	71.9	65	52.5					
32-250A	20	15	18.1	30.1	93.0			92.5	92.0	91.5	90.5	89.5	87.5	85	78.5	66					

DNA/DNM(2"/1.25")

DIESEL SAZ

NEW!

گروه صنعتی
دیزل ساز

الکتروپمپ های منوبلاک دیزل ساز سری DEN50



TYPE DEN	P2 nom.		P1 max	I	Q (m³/h - l/min)																	
					0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78
	HP	KW	KW	3x400V 50 HZ	H (m)																	
50-125B	4	3	4.2	7.1	19.8	20.2	20.2	20.1	20.0	19.8	19.5	19.3	18.8	18.5	18.0	17.6	16.5	15.3	14.0	12.5	10.8	
50-125A	5.5	4	5.5	9.6	24.8	25.2	25.2	25.1	25.0	24.8	24.6	24.3	23.9	23.5	23.2	22.7	21.8	20.7	19.4	17.9	16.2	
50-160B	7.5	5.5	6.7	11.6	31.1				32.1	32.0	31.7	31.4	31.0	30.4	29.7	28.9	27.3	25.3	23.1	20.7	18.0	15.2
50-160A	10	7.5	9.4	15.8	36.7				37.9	37.8	37.7	37.4	37.1	36.6	36.1	35.4	33.9	32.1	30.0	27.8	25.3	22.6
50-200C	12.5	9.2	10.8	18.5	46.0				45.6	45.1	44.5	43.7	42.9	41.8	40.8	38.5	35.9	33.0	29.0	24.5		
50-200B	15	11	12.4	21	50.8				51.0	50.5	50.0	49.3	48.5	47.7	46.8	44.7	42.2	39.5	35.9	32.0		
50-200A	20	15	15.4	27	58.0				58.3	58.0	57.5	57.0	56.4	55.7	55.0	53.2	51.3	49.0	46.3	42.8	38.8	
50-250B	25	18.5	23	41.5	70.0				78.0	77.4	76.0	76.1	75.3	74.5	72.8	70.6	68.2	65.5	62.2	58.3		
50-250A	30	22	28.5	51.5	90.0				89.5	88.8	88.3	87.7	86.9	86.1	84.5	82.7	80.5	78	75.2	71.7		

DNA/DNM(2.5/"2")

DIESEL SAZ

NEW!

گروه صنعتی
دیزل ساز

الکتروپمپ های منوبلاک دیزل ساز سری **DEN 80**



TYPE DEN	P2 nom.		P1 max	I	Q (m³/h - l/min)																
					0	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240
	0	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000				
	HP	KW	KW	3x400V 50 HZ	H (m)																
80-160A	30	22.5	23.7	39.8	38.8	39.8	39.7	39.6	39.4	38.9	38.2	37.5	36.7	35.7	34.5	33.2	31.6	29.4	26.8	23.5	
80-200B	40	30	37.8	63.5	49.0				50.8	50.6	50.3	49.8	49.3	48.6	47.7	46.7	45.5	43.8	41.5	38.6	
80-200A	50	37	45	74.5	58.0					59.6	59.2	58.6	58.0	57.3	56.4	55.5	54.3	52.7	50.8	48.5	46.1

DNA/DNM(۴"/۳")

DIESEL SAZ

NEW!

گروه صنعتی
دیزل ساز

الکتروپمپ های منوبلاک دیزل ساز سری DEN 65



TYPE DEN	P2 nom.		P1 max	I	Q (m³/h - l/min)																		
					0	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156
	HP	KW	KW	3x400V 50 HZ	0	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
					H (m)																		
65-125B	7.5	5.5	7.2	12.6	20.9	22.0	22.0	21.9	21.8	21.7	21.4	21.0	20.6	20.1	19.6	19.0	18.3	16.6	14.7	12.6			
65-125A	10	7.5	9.5	16.3	25.4	26.4	26.4	26.4	26.3	26.3	26.1	25.9	25.6	25.3	24.9	24.5	24.0	22.7	21.0	18.9	16.5		
65-160C	12.5	9.2	11.7	19.5	29.8					31.2	31.1	30.8	30.5	30.1	29.6	29.0	28.3	26.6	24.6	22.1	19.3	16.0	
65-160B	15	11.0	13.0	22.5	33.0					34.6	34.4	34.2	34.0	33.7	33.3	32.8	32.1	30.6	28.8	26.7	24.1	21.1	
65-160A	20	15.0	18.0	30.0	39.2					40.6	40.6	40.4	40.2	40.0	39.7	39.4	38.9	37.7	36.2	34.3	32.2	29.8	
65-200C	20	15	18.6	31.4	45.3							46.3	45.7	45.1	44.3	43.4	42.3	39.8	36.7	32.7	28.0		
65-200B	25	18.5	22.6	38.2	51.6							52.6	52.2	51.8	51.0	50.2	49.3	47.1	44.1	40.9	36.6	31.3	
65-200A	30	22.5	26.6	43.8	60.2							61.0	60.6	60.1	59.5	58.7	57.8	55.8	53.1	49.8	46.1	41.7	
65-250B	40	30	37.8	63.5	81.0							79.5	78.5	77.3	76.0	74.5	73.0	69.3	65.0	60.0	54.5	48.5	
65-250A	50	37	45	74.5	90.0							89.5	88.5	87.5	86.5	85.5	84.0	80.5	76.5	72.0	66.5	60.5	54.0

DNA/DNM(3"/2.5")

DIESEL SAZ

NEW!

گروه صنعتی

دیزل ساز

الکترو پمپ سه اسب ارتفاع بالا تکفاز دیزل ساز

مدل DH300



نوع ولتاژ	دهانه خروجی		ماکزیمم آبدهی		ماکزیمم فشار (m)	توان		مدل
	mm	inch	(l/min)	(m³/h)		HP	KW	
تکفاز	50	2"	500	30	28	3	2.2	DH300

DIESEL SAZ

الکتروپمپ های استیل بشقابی دیزلسازی DSS

مدل	نوع پمپ	قدرت		حداکثر ارتفاع ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m³/h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
		KW	HP				
DSS 70/07 M	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزلساز	0/75	1	22	7/2	1 ¼"	1"
DSS 70/07 T	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزلساز	0/75	1	22	7/2	1 ¼"	1"
DSS 120/11 M	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزلساز	1/1	1/5	34	9	1 ¼"	1"
DSS120/11 T	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزلساز	1/1	1/5	34	9	1 ¼"	1"
DSS120/15 M	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزلساز	1/5	2	40	9	1 ¼"	1"
DSS 120/15 T	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزلساز	1/5	2	40	9	1 ¼"	1"



* جنس پروانه و بدنه استیل میباشد

* بازه درجه حرارت سیال $10^{\circ}\text{C} - 70^{\circ}\text{C}$

* علامت اختصاری پمپ های تکفاز M و سه فاز T

الکتروپمپ یک اسب جتی دیزل ساز

سری: DAM100/00



مدل	نوع پمپ	قدرت		حداکثر ارتفاع (m)	آبدهی (m³/h)	آبدهی (l/min)	دهانه ورودی (انچ)	دهانه خروجی (انچ)
		KW	HP					
DAM100/00	الکتروپمپ خانگی یک اسب جتی تکفاز دیزل ساز	0.75	1	52	3.1	52	1"	1"



نوع ولتاژ	خروجی (اینچ)	محدوده Q(m ³ /h)	محدوده H(M)	محدوده توان	ترمینال	متریال		سری
						بدنه	کلیگی	
سه فاز	2",3",4"	12.5-60	30-150	5.5-34(HP)	بالا	چدن	چدن	QX/QXN
تک فاز	3"	15-23.4	17-18	1-1.5(HP)	بغل	استیل/چدن	چدن	SPT
تک فاز	3"	42	17	3(HP)	بغل	پلاستیک/چدن	پلاستیک/استیل	SVQ
تک فاز	2"	8.1	25	1.34(HP)	بالا	چدن	چدن	SPC-Y1
تک فاز	2"	14.4-15	28-42	1.5-2(HP)	بالا	استیل/چدن	چدن	SPC
تک فاز	2",1½"	6-20	44-80	1.5-3(HP)	بالا/بغل	استیل/چدن	استیل/چدن	SPS
تک فاز	1",1½",1¼"	8-13	7-9	400-900(W)	بغل	استیل	استیل	SGP
تک فاز	1",1¼"	3-7.8	6-32	0.13-0.74(HP)	بالا/بغل	پلاستیکی	پلاستیکی	SPP
تک فاز	1",1¼"	1.5-40	6-32	0.33-1.5(HP)	بغل	آلومینیوم	آلومینیوم	SQD
تک فاز	1",2"	5-15.5	10-20	0.6-0.7(HP)	بالا	آلومینیوم	آلومینیوم	SPK
تک فاز	1.5"	16	16	1.5(HP)	بالا	استیل	استیل	SPSN
تک فاز	1½",1¼"	6.6-9	7-8.5	0.3-0.5(HP)	بالا/بغل	استیل/پلاستیک	پلاستیک/چدن	SVP
تک فاز	1¼"	6	38-77	0.75-2(HP)	بالا	استیل	استیل	SCM
تک فاز	1"	3	68-96	2-3(HP)	بالا	چدن	چدن	QD
تک فاز	1"	2.1-2.7	55-58	1-2(HP)	بالا	استیل	استیل	SKM

دیزل ساز گروه صنعتی

فلومتر تابلویی و استوانه ای (خطی) مارک STREAM



کد آیتم	شرح کالا	سایز اتصال		دامنه درجه بندی	واحد درجه بندی
		inch	mm		
144/330	فلومتر تابلویی.....LZM-2GPM	1/2	15	0.2-2	GPM
144/331	فلومتر تابلویی.....LZM-5GPM	1/2	15	0.5-5	GPM
144/355	فلومتر استوانه ای...LZS-600L/H-GIUE	1/2	15	60-600	L/H
144/356	فلومتر استوانه ای...LZS-3500L/H-GIUE	1"	25	250-2500	L/H
144/357	فلومتر استوانه ای...LZS-6M3/H-GIUE	1 1/4	32	0.6-6	M ³ /H
144/358	فلومتر استوانه ای...LZS-16M3/H-GIUE	2"	50	1.6-16	M ³ /H
144/359	فلومتر استوانه ای...LZS-40M3/H-GIUE	2 1/2	65	8-40	M ³ /H
144/360	فلومتر استوانه ای...LZS-1600L/H-GIUE	1"	25	160-1600	L/H
144/361	فلومتر استوانه ای...LZS-10M3/H-GIUE	2"	50	1-10	M ³ /H
144/362	فلومتر استوانه ای...LZS-25M3/H-GIUE	2 1/2	65	5-25	M ³ /H

فلومترهای تابلویی دارای اتصال رزوه ای می باشند.
نحوه اتصال فلومترهای استوانه ای (خطی) چسبی می باشد.

Stream

Sign of Quality

الکتروپمپ های
کف کش باغی
استریم



جنس پروانه	جنس بدنه	خروجی		محدوده آبدهی (m ³ /h)	محدوده ارتفاع (m)	توان (W)	مدل
		نوع خروجی	دهانه خروجی (اینچ)				
استیل	استیل	بغل	1" ، 1 1/2" ، 1 1/4"	8-13	7-9	400-900	SGP
پلاستیکی	استیل و پلاستیکی	بالا	1"	6.5	40	1200	SHP/ SHS-IN
پلاستیکی	پلاستیکی	بالا	1"	5	6.5	350	SNQ
پلاستیکی	پلاستیکی	بالا	3/4"	2.4	12	350	SNR
پلاستیکی	پلاستیکی	بغل	1" ، 1 1/2" ، 1 1/4"	7.5-13.5	7-9.5	400-900	SSM
پلاستیکی	پلاستیکی	بغل	1" ، 1G" ، 1 1/2"	11-16	7-9.5	550-1100	SPM

Stream

Sign of Quality

الکتروپمپ های
لجن کش باغی
استریم



SGW

SPW

SQV0..B1

جنس پروانه	جنس بدنه	خروجی		محدوده آبدهی (m ³ /h)	محدوده ارتفاع (m)	توان (W)	مدل
		نوع خروجی	دهانه خروجی (اینچ)				
استیل	استیل	بغل	1" ، 1 1/2" ، 1 1/4"	11.5-16.5	7.5-10	650-1100	SGW
پلاستیکی	پلاستیکی	بغل	1" ، 1G" ، 1 1/2"	10.5-11	7--10	550-1100	SPW
پلاستیکی	پلاستیکی	بغل	1" ، 1 1/2" ، 1 1/4"	13	7.5	750	SQ750-B1

Stream

Sign of Quality

الکتروپمپ های
لجن کش
استریم



مدل	نوع الکتروپمپ	محدوده توان	محدوده ارتفاع (m)	محدوده آبدهی	متریال		دهانه خروجی
		HP		(m³/h)	کلگی	بدنه	
SWSD / SWVSD	لجن کش استیل، تکفاز	1-12	3-14	3-25	چدن/استیل	استیل	2"
SWQD	لجن کش چدن، تکفاز	1	16	6	چدن	چدن	1.5"
SWQ	لجن کش چدن سه فاز	4-25	10-60	60-250	چدن	چدن/استیل	2.5"، 3"، 4"، 6"، 8"
SWQCN	لجن کش، چدن، سه فاز، خرد کن دار	2-20	15-30	60-200	چدن	چدن	2"، 3"، 4"، 6"